


## tuinkalender juli

vzw Volkstuin  
Werk van den Akker  
Sint-Amandsberg  
Koninklijke Vereniging  
Maatschappelijke zetel:  
Sint-Dorotheastraat 80  
B-9040 Gent



### Tuinklussen in juli: 'Wat kunnen we in de maand juli in de tuin doen?'

#### Siertuin - plantenborders:

- Wie zijn hagen voor de langste dag nog niet heeft geschoren kan dit ook nu nog goed doen. De meeste haagplanten krijgen nu hun tweede groeischeut waardoor ze zich nog snel kunnen herstellen.
- De ligusterhaag kan terug een snoeibeurt gebruiken. Knip liguster vrij kort en strak om een mooi geheel te behouden. Door te snoeien dwing je de plant om zich terug te vertakken. Hoe vaker je een haag knipt, hoe bossiger deze wordt waardoor je meer privacy bekomt.
- Snoei de groene takken weg bij bontbladige heesters of bomen, ze gaan anders spoedig de planten overheersen.
- Vanaf half juli is het de ideale periode voor het nemen van kruidachtige kopstekken bij sierheesters. Planten die zich door zomerstek goed laten vermeerderen zijn o.a. laurierkers (= *Prunus laurocerasus*), kardinaalsmuts (= *Euonymus*), broodboom (= *Aucuba*), *Skimmia*, hortensia (= *Hydrangea*), *Camellia*, *Taxus*,...
- Hakken en wieden zal men niemand verbieden.
- Verwijder de uitgebloeide bloemen, zodat de planten langer doorbloeien en de border mooier oogt.
- Verzamelen van zaden.
- Vergeet uw borders niet te bemesten. Je planten kunnen nu wat extra voedsel goed gebruiken!

- Door regen en wind omgevallen planten steunen met bamboestokken of rijshout.

### **Gazon:**

- Het gazon gaan we 1 of 2 keer per week maaien, afhankelijk van de groei. In droge periodes minder vaak maaien en het gras op een hogere stand afrijden. Bij zonnig en warm weer kun je beter tot 's avonds wachten met maaien om uitdroging door te grote verdamping tegen te gaan. De verse snijwondes van het maaien verdampen immers veel meer.
- Grasmaaisel op de composthoop goed open spreiden. Indien het maaisel op een hoop wordt gelegd zal het liggen broeien, rotten, stinken en verslijmen wat de composthoop niet ten goede komt. Een goed opgezette composthoop zal nooit stinken.
- Strooi als er regen wordt voorspeld kunstmest op het gazon en herhaal dat om de vijf a zes weken tot aan de herfst. Zo hou je je gazon gezond! Kunstmest toedienen in droge en warme periodes kan verbranding van het gazon veroorzaken.
- Graskanten afsteken, slordige kanten zorgen voor een minder net aanzicht van het gazon.  
Steek het gras met een graskantensteker langs de gespannen plantkoord af. Zorg ervoor dat de graskantensteker schuin de grond in gaat. Zo staan de kanten stevig vast dit om te vermijden dat de boord afbrokkelt. Het gras zal dan ook veel minder vlug in de percelen groeien of woekeren.
- De meeste onkruiden verdwijnen uit het gazon door regelmatig te maaien. Er zijn echter verschillende soorten onkruid die met hun platte bladrozetten weinig last ondervinden van de grasmaaiër en rustig verder woekeren in het gazon. Hierbij denk ik onder andere aan madeliefjes, paardebloemen, boterbloemen, klavertjes en weegbree. Verwijder dit onkruid uit het gazon, steek het uit of gebruik onkruidbestrijdingsmiddelen tegen tweezaadlobbige planten. (gras is immers éénzaadlobbig).

### **Bloembollen en -knollen:**

- Steek de bollen van de Colchicum / herfsttijloos in juli in de grond om in hetzelfde jaar vanaf september tot november van de bloemen te genieten. Plant de bloembollen uit op een onderlinge afstand van 15 cm met een plantdiepte van 10 cm. Je kunt de bollen van de herfsttijloos ook in bloembakken aanplanten zodat je ze op de vensterbank of op het terras of balkon kan bewonderen.

- Geef de gladiolen en de dahlia's bloembollenmest. Deze mest bevat veel kalium en magnesium voor intense bloemkleuren en voor het bekomen van een stevige bol en/of knol.
- De bladeren van de uitgebloeide lentebloembollen zijn nu volledig uitgedroogd en mogen worden opgegraven en bewaard tot in de herfst. Het bewaren kan het best op een koele, donkere, droge en luchtige kamer. Bewaar de bloembollen in kisten tussen droge turf.
- Doe wat grasmaaisel of ander organisch materiaal rond de voet van de lelies zodat die niet rechtstreeks door de zon kan worden beschenen.
- Opbinden van uw dahlia's zodat ze bij wind of bij regen niet onmiddellijk omvallen. Zijn de bloemknoppen of de bladeren van uw dahlia's aangevreten dan zijn de oorwormen wellicht de daders. Vroeger werd verteld dat de diertjes in de oren kropen van mensen die vast sliepen en dat ze het trommelvlies beschadigden. Vandaar de benaming van de oorworm. Deze zijn milieuvriendelijk uit de dahlia's weg te vangen door bloempotten op te vullen met stro. Plaats de opgevolde bloempotten omgekeerd op een bamboestok. De oorwormen zullen na hun nachtelijke eetfestijn onder de (hout)wol een droge en warme schuilplaats vinden. Na enkele dagen kunt u de bloempotvallen leegmaken in uw tuin waar zich bladluizen bevinden. Oorwormen zijn nuttig als biologische bestrijding van bladluizen. De oorworm voedt zich eveneens met mijten, larven en eieren van insecten (appelmade/fruitmot), kommaschildluizen, kleine rupsjes en andere parasieten. Ook eten ze plantaardig voedsel zoals algen.

### **Moestuin:**

#### **Buiten in de volle grond:**

- Oogsten van de plukrijpe groenten.
- Laat aardappelen na het rooien nog enkele uren in de tuin drogen vooraleer ze naar binnen te brengen.
- Laat courgettes niet langer worden dan  $\pm$  20 cm. Grotere exemplaren smaken minder lekker en zorgen ervoor dat de plant uitgeput geraakt.
- Schoffelen en water geven.
- Zaaïen van snel groeiende en vorstbestendige groenten zoals winteruien, herfstandijvie, pastinaak, groenlof en roodlof, veldsla, winterpostelein, radijsjes,

worteltjes, Chinese kool, tuinrapen, herfstbloemkool, stamslabomen, struikbonen, kervel, knolvenkel, kropsla, peterselie, winterprei, rode biet, spinazie, winterrammenas,..

- Planten van slasoorten,...
- De groenten groeien goed, maar ook het onkruid groeit zeer snel. Regelmatig wieden en schoffelen zal nodig zijn.
- Geef bij droog weer regelmatig water.

### **Binnen in een serre of onder glas:**

- Bij warm en zonnig weer de serre tijdig afschermen of aanwitten en regelmatig luchten.



- Laat de ramen zoveel als mogelijk dag en nacht open staan, maar voorkom tocht.
- Grijp tijdig in tegen witte vlieg en bladluizen.
- Groenten onder glas regelmatig begieten. Meloenen en komkommers houden van veel water. Giet bij voorkeur 's morgens zodat de gewassen de nachten droog in kunnen gaan.
- Als tomaten beginnen rijpen mag je niet meer royaal water toedienen. Door de

grote hoeveelheid water groeien de vruchten te snel waardoor de velletjes scheuren en de tomaten open barsten.

### **Fruittuin:**

- Uitlopers van aardbeien afknippen en op een plantbed laten inwortelen.
- zomersnoei van druiven. Krenten van buitendruiven kan deze maand gebeuren.
- Zomersnoei bij pitfruit (= appels en peren). In juli en augustus is dit een snoei waardoor het zonlicht tot aan het fruit kan zodat het beter kan rijpen. Het snoeien gebeurt doorgaans een drie a vier weken voor het oogsten van het betreffende fruit.
- Bij appels en peren kun je nu al zien welke vruchten er klein zullen blijven. Deze mag je nu verwijderen, zodat alle energie naar de andere vruchten kan gaan zodat die dikker kunnen worden.
- Steenfruit zoals kersen, krieken, perzik, abrikozen en pruimen worden steeds na de oogst gesnoeid. Dit bij voorkeur bij droog weer zodat de wondes snel opdrogen.
- Na de oogst van de zomerdragende frambozen, worden de takken die vruchten hebben gedragen tot aan de bodem af gesnoeid. Er zullen massaal nieuwe twijgen uit de grond verschijnen die volgend seizoen frambozen zullen dragen. Beperk het aantal takken echter tot maximum tien stuks per plant.
- Bescherm uw rode bessen tegen de vogels want zij vinden ze reeds lekker als wij ze nog te zuur vinden. Witte bessen vallen voor vogels veel minder op en worden dan ook veel minder aangevreten. De smaak van witte bessen is minstens even lekker en zelfs iets zoeter dan rode bes.
- zwarte bessen snoei je best onmiddellijk na de oogst. Hierbij snoei je de besdragende takken terug tot op de lager gelegen jongere scheuten.
- Struiken van de braambes bloeien en dragen vruchten op het éénjarige hout. Daarom moet je de lange uitlopers naar de grond leiden en verankeren zodat ze op die plaatsen nieuwe wortels kunnen aanmaken.

### **Kuipplanten, perkgoed, eenjarige en tweejarige planten:**

- Eenjarigen en perkgoed regelmatig water geven en wekelijks bijmesten. Uitgebloeide bloemen verwijderen zorgt er voor dat de planten geen energie steken in de aanmaak van zaad maar in de vorming van nieuwe bloemen. De

bloembakken staan er alzo ook steeds netjes en fris bij.

- Vanaf juli kan men volop starten met het zaaien van tweekjarige planten. Viooltjes (=Viola), vergeet-me-nietjes (=Myosotis), madeliefjes (=Bellis), muurbloem (=Cheiranthus cheiri), duizendschoon (=Dianthus barbatus).

### **Weerspreuken voor juli** (hooimaand)

- Prijkt juli in hete gloed, dan zijn in het najaar de vruchten goed.
- Zonder dauw geen regen, heet het in juli allerwegen.
- Is in juli de ochtend rood, 's avonds verkeert het weer in nood.
- Brengt juli hete gloed, dan is september goed.
- Slechts in juli hete gloed, worden oogsten en vruchten goed.
- Blaast juli hard op de donderhoorn, dan doet dat geen kwaad aan het rijpen van de koren.
- Als juli druppelen gaat, het geen blaadje droog laat.
- Als de merel ruit vroeg in de zomer, wordt de winter kwel en kommer.
- Juli altijd zonneschijn, dan krijgen we gouden wijn.
- Juli broeierige dagen, wordt gevolgd door donderslagen.
- Is juli voor bijen goed, boer kan dan maar hebben goede moed.

Juli is genoemd naar genoemd naar Julius Caesar.